

**Prekybinis pavadinimas:** einzA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

## 1. SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

**Prekybinis pavadinimas**

**einzA Mur**

Medžiagos pavadinimas Kalcio sulfatas  
REACH registracijos Nr. 01-2119444918-26

**Identifikacijos numeris**

CAS numeris 7778-18-9  
EEB numeris 231-900-3

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Svarbūs identifiukuoti naudojimai**

Užpildas

**Nepatariama naudoti**

Nėra jokių duomenų.

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Adresas**

einzA Farben GmbH & Co KG  
Junkersstraße 13  
30179 Hannover

Telefono numeris +49 (0)511 67490-0  
Fakso numeris +49 (0)511 67490-20  
e-mail info@einza.com

**Informacija dėl saugos duomenų lapo**

sdb\_info@umco.de

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (Neatidėliotina informacija apsinuodijus)

## 2. SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikavimo nuorodos**

Produktas neatitinka klasifikavimo ir ženklinimo kriterijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Ženklinimo elementai

Neaktualu

### 2.3 Kiti pavojai

PBT vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos PBT medžiagoms.

vPvB vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos vPvB medžiagoms.

## 3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1 Medžiagos

**Cheminė charakteristika**

Medžiagos pavadinimas Kalcio sulfatas

**Identifikacijos numeris**

CAS numeris 7778-18-9  
EEB numeris 231-900-3

### 3.2 Mišiniai

Neatitinka. Produktas yra ne mišinys.

## 4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Bendros nuorodos**

Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į medicinos pagalbą. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, išnešti jį saugią vietą ir kreiptis į medicinos pagalbą. Nusivilkite užterštus drabužius ir nusiaukite užterštus batus, kruopščiai išvalykite juos prieš vėl naudojant.

**Įkvėpus**

Užtikrinkite gryno oro cirkuliavimą.

**Prekybinis pavadinimas:** einzA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

**Prisilietus prie odos**

Susilietus su oda nuplauti vandeniu ir muilu.

**Patekus į akis**

Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.

**Prarijus**

Burną nuodugniai išskalauti vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, kreiptis į gydytoją.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra jokių duomenų.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Nėra jokių duomenų.

## 5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

**5.1 Gesinimo priemonės**

**Tinkamas ugnies gesinimo priemonės**

Pats produktas nedegus; gesinimo priemonės suderinti su aplinkos gaisru.

**Tinkamos gaisro gesinimo priemonės**

Nėra jokių duomenų.

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Nežinoma.

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Jokios ypatingos priemonės nėra būtinos.

## 6. SKIRSNIS: Avarių likvidavimo priemonės

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

**Neteikiantiems pagalbos darbuotojams**

Laikytis saugumo taisyklių (žr. skyrių 7 ir 8). Vengti dulkių susidarymo. Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

**Pagalbos teikėjams**

Nėra jokių duomenų. Asmeniškoms apsauginės priemonės - žiūrėti 8 skyrių.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Neišleiskite į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Surinkti mechaniniu būdu. Surinktą medžiagą tvarkyti kaip nurodyta skyriuje "Atliekų tvarkymas".

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Nėra jokių duomenų.

## 7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

**Nurodymai, kaip saugiai elgtis**

Apie asmens saugą žiūrėti 8 skyriuje. Vengti dulkių susidarymo ir dulkių nuosėdų.

**Bendra apsauga ir higienos priemonės**

Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Naudojant nevalgyti ir negerti. Nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas. Kaprolaktamas naudojamas cheminiam pluoštui ir plaušui iš poliamido dervos gaminti. Neįkvėpti dulkių. Suteptus, kontaminuotus rūbus nedelsiant nusivilkti.

**Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogdimo**

Vengti dulkių susidarymo. Laikyti atokiai nuo karščio ir užsiliepsnojimo šaltinių.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

**Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos**

Laikyti sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.

**Reikalavimai sandėliams ir indams**

Visada laikyti konteineriuose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalus konteineris. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones.

**Nurodymai sandėliuojant medžiagas kartu**

Nelaikyti kartu: Nelaikyti su oksidantais; Rūgštys; specifinis

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nėra jokių duomenų.

## 8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

Pakeista versija: 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

regionas: LT

## 8.1 Kontrolės parametrai

### Ribinės vertės darbo vietose

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	allgemeiner Staubgrenzwert		
	<b>DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ŪRE</b>		
	Dulkės- įkvėpiamoji frakcija		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	10	mg/m <sup>3</sup>
	<b>DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ŪRE</b>		
	Dulkės- alveolinė frakcija		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	5	mg/m <sup>3</sup>

### DNEL, DMEL ir PNEC vertės

#### DNEL vertės (darbuotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Poveikio trukmė	Poveikis	CAS / EB Nr. vertė
1	Kalcio sulfatas				7778-18-9 231-900-3
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)		sisteminis	21,17 mg/m <sup>3</sup>
	įkvėpus	ūmus poveikis		sisteminis	5082 mg/m <sup>3</sup>

#### DNEL vertės (naudotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Poveikio trukmė	Poveikis	CAS / EB Nr. vertė
1	Kalcio sulfatas				7778-18-9 231-900-3
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)		sisteminis	1,52 mg/kg/diena
	prarijus	ūmus poveikis		sisteminis	11,4 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)		sisteminis	5,29 mg/m <sup>3</sup>
	įkvėpus	ūmus poveikis		sisteminis	3811 mg/m <sup>3</sup>

#### PNEC vertės

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Aplinkos terpė	Būdas	CAS / EB Nr. vertė
1	Kalcio sulfatas			7778-18-9 231-900-3
	Valymo įrenginiai (STP)		-	100 mg/L

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka.

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Kvėpavimo takų apsauga

Jeigu darbo vietoje kenksmingų medžiagų koncentracija yra didesnė nei leistina, privaloma nešioti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą. Filtruojančios puskaukės apsaugai nuo dalelių, filtras FFP1

#### Akių ir(arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166)

#### Rankų apsauga

Tuo atveju, jeigu produktas gali patekti ant odos dėl apsaugos yra būtina naudoti pirštines, kurios buvo patikrintos pvz. pagal EN 374; Apsauginė pirštinė bet koku atveju turėtų būti patikrinta darbo vietos specifikos tinkamumo atžvilgiu (pvz., dėl mechaninio atsparumo, suderinamumo su produktu, antistatikos). Laikytis pirštinių gamintojo nurodymų ir informacijos dėl pirštinių pritaikymo, laikymo, priežiūros ir pakeitimo. Pastebėjus apsauginių pirštinių defektus arba pirmuosius nusidėvėjimo požymius jas būtina nedelsiant pakeisti naujomis. Darbo procesus sureguliuoti taip, kad pirštinių nuolatoms mūvėti nereikėtų.

#### Kita apsauga

Lengvi apsauginiai drabužiai

#### Poveikio aplinkai kontrolė

Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.

## 9. SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną
-------------------

**Prekybinis pavadinimas:** einzA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

kieta medžiaga			
<b>Forma/Spalva</b>			
Milteliai			
įvairūs			
<b>Kvapas</b>			
neutralus			
<b>pH</b>			
vertė	6	-	8
Pastabos	Fluoro kaučiukas		
<b>Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Lydimosi ir stingimo temperatūra</b>			
vertė	1450	°C	
<b>Skilimo temperatūra</b>			
vertė	mažd aug	1000	°C
<b>Pliūpsnio temperatūra</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Užsidegimo temperatūra</b>			
Nėra duomenų			
<b>Oksidacinės savybės</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Sprogstamosios (sprogiosios) savybės</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Degumas</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>apatinė sproguomo ribos</b>			
Nėra duomenų			
<b>Viršutinė sproguomo ribos</b>			
Nėra duomenų			
<b>Garų slėgis</b>			
Nėra duomenų			
<b>Santykinis garų tankis</b>			
Nėra duomenų			
<b>Santykinis tankis</b>			
Nėra duomenų			
<b>Tankumas</b>			
Nėra duomenų			
<b>Byrėjimo tankumas</b>			
vertė	800	-	1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tirpumas vandenyje</b>			
vertė	8,8	g/L	
Referencinė temperatūra	20	°C	
<b>Tirpumas</b>			
Nėra duomenų			
<b>Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)</b>			
Nėra duomenų			
<b>Klampumas</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Tirpiklių separacijos bandymas</b>			
Nenaudojami (duomenys)			
<b>Dalelių savybės</b>			
Nėra duomenų			

## 9.2 Kita informacija

<b>Kita informacija</b>			
Nėra jokių duomenų.			

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

Pakeista versija: 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

regionas: LT

**10. SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas****10.1 Reakingumas**

Nėra jokių duomenų.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles, produktas yra stabilus (žr. 7 skyr.).

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Jokių, kurie nenurodyti naudoti.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Rūgštys; Oksidacinė priemonė; šiek tiek panašus į aminorūgštis

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Sieros trioksidas; Kalcio oksidas

**11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Aktualus oralinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
LD50		>	1581 mg/kg kūno masės
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 420	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	

Aktualus odos toksiškumas			
Nėra duomenų			

Aktualus inhaliacinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
LC50		>	2,61 mg/l
Ekspozicijos laikotarpis			4 Valanda (-os)
Agregatinė būseną		dulkės	
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 403	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	

Odos išdirginimas ir (arba) dirginimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Rūšis		Triušis	
Metodas		OECD 404	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		nedirginanti	

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Rūšis		Triušis	
Metodas		OECD 405	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		nedirginanti	

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		Oda	
Rūšis		Jūros kiaulytės	
Metodas		OECD 406	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		neįjautrinanti	

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms			
Nėra duomenų			

**Prekybinis pavadinimas:** einzA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

**Toksiškas reprodukciniams savybėms**

Nėra duomenų

**Kancerogeniškumas**

Nėra duomenų

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Nėra duomenų

**STOT (kartotinis poveikis)**

Nėra duomenų

**Aspiracijos pavojus**

Nenaudojami (duomenys)

**Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**

Ikvėpus dulkių gali dirginti kvėpavimo takus. Kontaktas su oda ir akimis gali sukelti mechaninį dirginimą.

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Nėra jokių duomenų.

**Kita informacija**

Nėra jokių duomenų.

## 12. SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

**Toksiškumas žuvims (ūmus)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas žuvims (chroniškas)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas dafnijoms (ūmus)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas dumbliams (chroniškas)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas dumbliams (ūmus)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas dumbliams (chroniškas)**

Nėra duomenų

**Toksiškumas bakterijoms**

Nėra duomenų

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nėra jokių duomenų.

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra jokių duomenų.

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių duomenų.

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

PBT vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos PBT medžiagoms.

vPvB vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos vPvB medžiagoms.

### 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra jokių duomenų.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių duomenų.

### 12.8 Kita informacija

**Kita informacija**

Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.

## 13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

**Prekybinis pavadinimas:** einZA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

Atliekų kodas 17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01  
Nurodytas (-i) atliekų numeris (-iai) pagal Europos atliekų katalogo reglamento kodą yra rekomendacinis (-iai). Galutinai nuspręsti reikia suderinus su regionine atliekų šalinimo įstaiga.  
Atliekos turi būti šalinamos atsižvelgiant į nuostatas, pasikonsultavus su kompetetinga vietos institucija ir atliekų šalinimo įmone, tinkamame ir aprobuotame įrenginyje.

#### **Įpakavimas**

Įpakavimus būtina ištuštinti nepaliekant likučių ir paruošti likvidavimui pagal galiojančius reikalavimus. Įpakavimus, kurie nebuvo pilnai ištuštinti yra būtina sunaikinti pagal regioninės organizacijos dėl įvežimo ir atliekų naikinimo reikalavimus.

## 14. SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

### 14.1 Transportu ADR/RID/ADN

Produktui netaikomi ADR/RID/ADN potvarkiai.

### 14.2 Transportu IMDG

Produktui netaikomi IMDG potvarkiai.

### 14.3 Transportu ICAO-TI / IATA

Produktui netaikomi ICAO-TI / IATA potvarkiai.

### 14.4 Kita informacija

Nėra jokių duomenų.

### 14.5 Pavojus aplinkai

Duomenys apie pavojų aplinkai, jei taikoma, pateikti 14.1 - 14.3.

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose: Visada transportuoti uždarytuose konteineriuose, kurie yra vertikaloje padėtyje ir saugūs. Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Neaktuali

## 15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### **ES taisyklės**

##### **Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PRIEDAS (AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS)**

Produkte nėra medžiagos(-ų), kuri(kurios) pagal REACH reglamento (EB) 1907/2006 XIV priedą yra laikoma(-os) autorizuotina(-os).

##### **REACH kandidatinio sąrašo ypatinga susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) leidimų išdavimo procedūrai**

Medžiaga remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 57 ir 59 str. nelaikoma medžiaga, kurią reikia įtraukti į XIV priedą (į autorizuotinių medžiagų sąrašą).

##### **Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Medžiagai netaikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.

##### **DIREKTYVA 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarių pavojaus kontrolės**

Cheminei medžiagai I priedas, 1 ar 2 dalys netaikomos.

#### **Nacionalinės taisyklės**

##### **Kiti nacionaliniai potvarkiai**

Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių dėl pavojingų medžiagų tvarkymo ir naudojimo bei asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagos cheminės saugos vertinimas neatliktas.

## 16. SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

#### **Duomenų lapai parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai:**

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), galiojantys teisiniai aktai.

Duomenų šaltiniai, kurie buvo panaudoti fizikinių, toksikologinių ir ekotoksikologinių duomenų nustatymui pateikti atskiruose skyriuose.

Direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES) 2017/164.

Nacionalinis ribinių verčių sąrašas atitinkamų šalių aplinkoje, galiojantys teisiniai aktai.

Pervežimų taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA, galiojantys teisiniai aktai.

#### **Darbovietė saugumo dokumentams parengti**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Šiuolaikiniai mūsų patirties ir žinių duomenys. Saugos lapas apibūdina produktą, kuriam taikomi saugumo reikalavimai. Duomenys neturi

**Prekybinis pavadinimas:** einzA Mur

**Produkto numeris:** 0075000

**Galiojanti versija:** 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

**Pakeista versija:** 1.0.1, parengimo data: 26.03.2020

**regionas:** LT

įtakos vertinant produkto savybes.

Pakeitimai / teksto papildymai:

Pakeitimai tekste pažymėti puslapio paraštėje.

Autoriaus teisių saugomas dokumentas. Pakeitimai ar dauginimas galimi tik gavus aiškų "UMCO GmbH" sutikimą.

Prod-ID 671300